

消毒のしかたと注意

- メラミン化粧板、塗装面、メッキ面、樹脂部におきましては、下記の消毒液にて消毒後、すぐに水をつけた布をよく絞って、消毒液が残らないように拭き取り、最後に乾いたやわらかい布で、水分が完全になくなるまで拭き取ってください。

その際は、強くこすらないでください。

- ・消毒用エタノール(濃度80%)
- ・次亜塩素酸ナトリウム(濃度0.05%)
- ・界面活性剤
- ・次亜塩素酸水(弱酸性)

なお、布や木部、皮革など液体が染み込みやすいものは、上記の方法であってもムラや色落ちが発生する場合がありますので、ご注意ください。

消毒液を使用される際は、まず製品の目立たない箇所で異常が発生しないかをご確認されることをおすすめします。

消毒液の種類によっては、その残留物により、製品を使用される方に皮膚疾患などが現れるおそれがあります。

- 耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能を持ったレザーに使用する消毒剤は、製薬メーカーとよく相談の上、選定してください。
- アルミ磨き仕上げ部には上記の方法であっても「界面活性剤」は使用しないでください。

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
ホームページURL <https://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談は

お客様相談室

kokuyo.jp/soudan/

